

TIPO: **AL01**


UBICACION: BAÑOS, BAR Y ESTACION

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m – paño fijo  
Ancho: 0.95 m.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: ALO2

UBICACION: BAR – ACCESO A COCINA.

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 0.95 m.


TIPO: Puerta Pivotante

MATERIAL: Vidrio.

HOJA: Hoja simple, pivotante de vidrio templado.  
Zocalo aluminio color negro 200mm (inferior) y Zocalo aluminio color negro 100mm (superior)

HERRAJES: Pivot superior e inferior de acero inoxidable. Freno Hidraulico Inferior.  
Manijón de acero inóxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio templado float incoloro de 10 mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: ALO3


UBICACION: ESTACION DE TREN

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m – paño fijo  
Ancho: 2.05 m.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: ALO4

UBICACION: ACCESO A ESTACION

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 2.00 m.  
Espesor: 10 mm.


TIPO: Puerta de abrir doble hoja.

MATERIAL: Metal y vidrio

HOJA: Doble hoja de abrir  
Zocalo aluminio color negro 200mm ( inferior)  
Zocalo aluminio 100mm (superior)

HERRAJES: Pivot superior e inferior de acero inoxidable. Freno Hidraulico Inferior.  
Manijón de acero inóxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio templado float incoloro de 10 mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL05

UBICACION: ESTACION, BAÑOS Y BAR – VENTANAL SOBRE MUROS  
CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 1.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 10 mm.


TIPO: Ventana batiente derecha y paño fijo.

MATERIAL: Metal y Vidrio.

HOJA: Hoja simple, de abrir Batiente y paños fijos

HERRAJES: Sistema Batiente .  
Manijón de acero inoxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio laminado 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: ALO6

UBICACION: ESTACION, BAÑOS Y BAR – VENTANAL SOBRE MUROS

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 1.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 10 mm.


TIPO: Ventana batiente al centro y paño fijo.

MATERIAL: Metal y Vidrio.

HOJA: Hoja simple, de abrir Batiente y paños fijos

HERRAJES: Sistema Batiente .  
Manijón de acero inoxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio laminado 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: ALO7

UBICACION: ESTACION, BAÑOS Y BAR – VENTANAL SOBRE MUROS

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 1.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 10 mm.


TIPO: Ventana batiente derecha y paño fijo.

MATERIAL: Metal y Vidrio.

HOJA: Hoja simple, de abrir Batiente y paños fijos

HERRAJES: Sistema Batiente .  
Manijón de acero inoxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio laminado 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: **AL08**

UBICACION: ESTACION, BAÑOS Y BAR – VENTANAL SOBRE MUROS


CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 1.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 10 mm.

TIPO: 3 Paños fijos.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: **AL09**

UBICACION: VENTANAL SOBRE MUROS


CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 0.60 m.  
Ancho: 2.05 m.  
Espesor: 3+3 mm.

TIPO: 2 Paños fijos con pendiente.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL10

UBICACION: BAR.


CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 5+5 mm.


TIPO: 3 Paños fijos.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 5+5mm



PLANTA



CORTE

VISTA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL11

UBICACION: ACCESO A COCINA DESDE BAR

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 0.95 m.  
Espesor: 10 mm.


TIPO: VAIVEN

MATERIAL: MADERA Y VIDRIO

HOJA: Hoja puerta placa con inserto de vidrio esmerilado vertical

HERRAJES: bisagra vaiven superior, media e inferior de acero inoxidable.  
Manijón de acero inoxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: esmerilado 3mm fijado con silicona transparente y contramarco de madera igual color de puerta placa



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL12

UBICACION: ACCESO A ESTACION

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 1.87 m.

TIPO: Puerta de abrir doble hoja.



MATERIAL: Metal y vidrio

HOJA: Doble hoja de abrir  
Zocalo aluminio color negro 200mm ( inferior)  
Zocalo aluminio 100mm (superior)

HERRAJES: Pivot superior e inferior de acero inoxidable. Freno Hidraulico Inferior.  
Manijón de acero inoxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio templado float incoloro de 10 mm

PLANTA



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL13

UBICACION: ESTACION


CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 2.80 m.  
Espesor: 5+5 mm.

TIPO: 3 Paños fijos.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 5+5mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL14 AL15

UBICACION: ESTACION ESTACION, VENTANAL SOBRE MUROS


CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: AL14 Alto: 3.00 m. Ancho: 5.60 m. Espesor: 5+5 mm. AL15 Alto: 0.60 m. Ancho: 3.75 m. Espesor: 3+3 mm.


TIPO: 6 Paños fijos. 4 Paños fijos.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 5+5mm



PLANTA



VISTA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL16


UBICACION: ESTACION

CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m – paño fijo  
Ancho: 0.93 m.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 3+3mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL17

UBICACION: BAR.



CANTIDAD TOTAL: A VERIFICAR SEGUN CONFIGURACION DE CADA CUADRO DE ESTACION.

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 3.05 m.  
Espesor: 5+5 mm.

TIPO: 3 Paños fijos.

PAÑO FIJO : Bastidor de perfil tubo y U de aluminio anodizado negro con vidrio pegado con cinta doble faz 3M y sellado perimetral con sellador de silicona de cura neutra.

VIDRIO: Vidrio lamidado float incoloro de 5+5mm



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: **PC18** BAÑO PUBLICO.

UBICACION: ACCESO A BAÑO DISCAPACITADOS Y SALA DE BOMBA

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO


DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 1.35 m.  
Espesor: 40 mm.

TIPO: Puerta corrediza

MATERIAL: Madera

HOJA: Hoja simple, corrediza

HERRAJES: riel y rodamientos superior en acero negro  
Manijón metalico de 50mm largo 0,30 m.



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: **PC19** BAÑO PUBLICO.

UBICACION: ACCESO A BAÑO DISCAPACITADOS Y SALA DE BOMBA

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO


DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 0.95 m.  
Espesor: 10 mm.

TIPO: Puerta de abrir.

MATERIAL: Vidrio.

HOJA: Hoja simple, de abrir Batiente.  
Zocalo aluminio color negro 200mm ( inferior)

HERRAJES: riel y rodamientos superior en acero negro  
Manijón metalico de 50mm largo 0,30 m.



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: AL20

UBICACION: ACCESO A BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO

DIMENSIONES: Alto: 3.00 m.  
Ancho: 1.20 m.




TIPO: Puerta Pivotante

MATERIAL: Vidrio.

HOJA: Hoja simple, pivotante de vidrio templado.  
Zocalo aluminio color negro 200mm (inferior) y Zocalo aluminio color negro 100mm (superior)

HERRAJES: Pivot superior e inferior de acero inoxidable. Freno Hidraulico Inferior.  
Manijón de acero inóxidable 50mm largo 0,900 m.

VIDRIOS: Vidrio templado float incoloro de 10 mm  
Vinilo silueta Mujer (cantidad 1) – Vinilo silueta hombre (cantidad 1)



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: V21

UBICACION: ACCESO A BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO


DIMENSIONES: Alto: 1.20 m.  
Ancho: 1.68 m.

TIPO: Ventana batiente

MATERIAL: Madera.

HOJA: Doble hoja, batiente para arriba y abajo.  
Bastidor de metálico 20x50 mm. revestido ambas caras con semidura 3/4"x5"

HERRAJES: Bisagra para soldar 32 mm perno de 11.5 mm planchuela de 32x5 mm largo de ala 25 mm. (3 por cada hoja). Mensula rebatible p/ventana – planchuela de 20x3.2 mm – largo



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: V22

UBICACION: ACCESO A BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO


DIMENSIONES: Alto: 1.20 m.  
Ancho: 1.89 m.

TIPO: Ventana batiente

MATERIAL: Madera.

HOJA: Doble hoja, batiente para arriba y abajo.  
Bastidor de metálico 20x50 mm. revestido ambas caras con semidura 3/4"x5"

HERRAJES: Bisagra para soldar 32 mm perno de 11.5 mm planchuela de 32x5 mm largo de ala 25 mm. (3 por cada hoja). Mensula rebatible p/ventana - planchuela de 20x3.2 mm - largo



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".

TIPO: P23

UBICACION: ACCESO A BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS

CANTIDAD TOTAL: SEGUN EDIFICIO


DIMENSIONES: Alto: 2.00 m.  
Ancho: 0.80 m.

TIPO: Puerta de abrir

MATERIAL: Madera.

HOJA: Hoja de abrir  
Bastidor de metálico 20x50 mm, revestido ambas caras con semidura 3/4"x5"

HERRAJES: Bisagra de munición largo 100 mm – ancho 100 mm Acero inoxidable –  
maniga doble balancin de acero inoxidable – cerradura de seguridad 4 combinaciones cilindro  
redondo.



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

"Los dibujos, especificaciones y modificaciones representados en los planos son propiedad del EARPU. Ningún plano podrá ser copiado en forma total o parcial sin la autorización respectiva del mencionado EARPU".